レンズ対応表

2025/8/1 更新 三和映材社 作成

				三和映材社 作员
	AF Control	Iris Control	Counter Weight	4th Axis
レンズ銘	AF制御	絞り制御	カウンターウェイト必要 N不要/Y必要	Z軸対応
DLマウント				
DJI R4D DL 24mm F2.8 レンズ・	0	0	N	0
DJI R4D DL 35mm F2.8 レンズ・	0	0	N	0
DJI R4D DL 50mm F2.8 レンズ・	0	0	N	0
DLマウントズームレンズ				
DJI R4D DL 17-28mm T3 レンズ	0	0	N	0
Eマウント				
SONY FE 14mm F1.8 GM レンズ	0	0	N	0
SONY FE 20mm F1.8 G レンズ・	0	0	N	0
SONY FE 24mm F1.4 GM レンズ	0	0	N	0
SONY FE 35mm F1.4 GM レンズ	0	0	N	0
SONY FE 50mm F1.2 GM レンズ	0	0	Y	×
SONY FE 85mm F1.4 GM レンズ	0	0	Υ	×
SONY FE 100mm F2.8 GM レンズ	0	0	Υ	×
SONY FE 135mm F1.8 GM レンズ	重量オーバー搭載不可			
EマウントMFレンズ(フォーカス制御にはX9モーターが必	要)			
COOKE SP3 18mm T2.4	0	×	N	0
COOKE SP3 25mm T2.4	0	×	N	0
COOKE SP3 32mm T2.4	0	×	N	0
COOKE SP3 50mm T2.4	0	×	N	0
COOKE SP3 75mm T2.4	0	×	N	0
COOKE SP3 100mm T2.4	0	×	N	0
ZEISS NANO PRIME シリーズ	₹-	・ターTypeC 端子か	ドレンズに干渉する為搭載不同 「	J
- 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				
Eマウントズームレンズ(X9モーターでズーム制御が可能)			a 1+++b	
SONY FE 12-24mm F2.8 GM ズームレンズ	A		一バー搭載不可	
SONY FE 16-35mm F2.8 GM ズームレンズ	△広角制限※1	O ====	Y	0
SONY FE 24-70mm F2.8 GM II 3 -4	重量オーバー搭載不可 重量オーバー搭載不可			
SONY FE 70-200mm F2.8 GM II ズーム SONY FE 12-24mm F4 ズームレンズ				
	0	0	Y	0
SONY FE 24-70mm F4 ズームレンズ	0	0	T	
Mマウント(フォーカス制御にはX9モーターが必要)				
Mマワント(ノォーカス制御にはX9モーダーが必要) LEITZ 21mm F1.4 M0.8 ズミルックス レンズ	0	×	N	0
LEITZ 21mm F1.4 M0.8 メ ミルツクス レンス LEITZ 24mm F1.4 M0.8 ズ ミルツクス レンズ	0	×	N N	0
LEITZ 28mm F1.4 M0.8 ス ミルックス レンズ LEITZ 28mm F1.4 M0.8 ズ ミルックス レンズ	0	×	N N	0
LEITZ 28mm F1.4 M0.8 ス ミルックス レンズ LEITZ 35mm F1.4 M0.8 ズ ミルックス レンズ	0	×	N N	0
LEITZ 50mm F1.4 M0.8 メ ミルヴクス レノス LEITZ 50mm F0.95 M0.8 /クティルックスレンス	0	×	Y	×
LEITZ 50mm F0.95 M0.8 / ウオイルックスレノス LEITZ 75mm F2.0 M0.8 ズ ミクロン レンズ	0	×	N N	<u>^</u>
LEITZ 75mm F2.0 M0.8 X ミクロフ レノス LEITZ 90mm F2.0 M0.8 ズ ミクロン レンズ	0	×	Y	0
LLITZ 30111111 FZ.0 IVIO.0 X 3/H/ V/X	\cup	*	1	\cup

※1 16mm広角側で画面の下方付近にLiDERがレンズ筐体に遮られてAFが効かない範囲がある

参考DJI ホームページレンズ対応表

https://www.dji.com/jp/ronin-4d/lens

