

PROSUP
professional camera support



**PORTABLE & HIGH-END
PRO SUPPORT SYSTEM**



カタログ PDF ダウンロード

ProSup Catalog

Catalog No.1

TANGO ROLLER

タンゴローラー

ライトでハイエンドな
カメラスライダー

タンゴローラーは、専用レール上を
非常に滑らかに走行するカメラスライ
ダーです。そのメカニズムは車輪がレー
ルの上と外側から咥え込むような構造にあ
り、これによりレールをしっかりと捉えて揺れ
のない走行を可能にしています。



Catalog
No.1

TANGO ROLLER

“TED” Tango Electric Drive

モータードライブによる新たなる進化

“タンゴローラーTED”は、ベースとなるタンゴローラーに新しい機能を追加しました。

モーターユニットを搭載したドリーを、電子制御により操作することができます。電源はVマウントバッテリーより給電し、快適に動作します。

コントローラによる手動操作の他、モーションメモリー機能による動き方の記録・再生が可能で、タイムラプス撮影にも利用可能な、新しいデザインのタンゴローラーです。


モーターユニットによる電子制御はいつでも解除することができますので、手押し操作への切り替えがすばやく簡単に行えます。

また、モーターユニットにはブラシレスモーターが使用されています。ブラシレスモーターは電子回路により速度制御や管理を行うことができ、薄型軽量、ハイトルクで、耐久性にも優れているため、カメラスライダーには最適な選択となっています。



Catalog
No.1

TANGO ROLLER



Tango Tracks

品質へのこだわり

タンゴローラーのレールとなる”Tango Tracks”は、滑らかで衝撃の無い走行を目指に制作され、ドリーと共に非常に高品質な仕上がりを実現しました。

大きな特長の一つに、連結部のスムーズさがあります。材質をアルミにすることで衝撃をやわらげ、均一に密着するように、工夫がされています。

三脚による設置や、フロアへのローアングル設置、逆さ吊りでの設置が可能です。その他、傾斜をつけた設置も可能となっています。

ペリカンキットでは1.2mと1.0mの直線レールが各一つずつ、リポーターキットでは1.0mの直線レールが一つ付属します。追加レールをご購入いただくことにより、レールを拡張可能。追加用として、1.0m/1.2m/1.5m のレールをご利用いただけます。

Catalog
No.1

TANGO ROLLER

Portability

品質とともに必要な携帯性能

タンゴローラーの各キットは、運搬にも便利に制作されています。

どのキットも普通乗用車に簡単に積み込むことができ、設置もシンプル・簡単。

少人数クルーでの撮影でも、しっかりと対応します。



Tango Roller TED



Tango Reporter Kit

Tango Roller Pelikan Kit



Catalog No.2

LAPTOP DOLLY

ラップトップドリー



折りたたみ可能な
“ヒザ上”ドリー


ラップトップドリーは、汎用性の高い
フレキシブルなドリーです。本格的な撮
影から、ライトな撮影まで、幅広くこなし
ます。また、ドリーとしては重量24kgと軽量
で、折りたたんで一つのケースに収納が可能であ
ることも特長の一つとなっています。

Catalog
No.2

LAPTOP DOLLY

Technical Data

全長	88 cm
幅	70 cm
使用時重量（タイヤ・プッシュバー等含む）	約 24 kg
本体シャーシ重量	約 15 kg
運搬時重量（トラックwiール等オプション含む）	約 40 kg
対応トラック レール幅	62 cm (レールセンター基準)
おもな付属品	空気圧wiール / トラックwiール / プッシュバー / ステアリングバー
備考その他	本体シャーシにカメラマウント用の 100 mm ボールを二つ装備、その他、 三脚取付用のホルダーを一つ装備



Catalog
No.2

LAPTOP DOLLY



Flexibility

本格的に、お手軽に、多彩な汎用性

ラップトップドリーは、本格的な撮影から、ライトな撮影まで、幅広くお使いいただけます。

走行面では、ステアリング付きの路面走行の他、レール(トラック)走行も可能。オプションでスタジオ専用ウィールもご用意可能です。

プラットフォームには、Φ100mmボールが装備されており、そのままでローアングル撮影が可能です。また、三脚を搭載でき、カメラやジブアームをマウントしてお使いいただけます。

オプションの”シート・サポート”を使用しますと、より安定した撮影ができます。また、シートがターンテーブル状に回転しますので、座った姿勢でもパン撮影が行えます。

Catalog
No.2

LAPTOP DOLLY

Portability

品質とともに必要な携帯性能

ラップトップドリー最大の特長は、折りたためることにあります。またそれらが、一つのケースに収納が可能です。

Prosup社製品の多くは運搬に便利に制作されています。タンゴローラー同様、普通乗用車に簡単に積み込むことができ、設置もシンプル・簡単。少人数クルーでの撮影でも、しっかりと対応します。



ワンケースに収納可能

Catalog No.3

LT TRACKS

エルティートラック

運搬に便利な
軽量ドリー用レール

LT トラックは、アルミニウム製の軽量なドリー用レールです。滑らかで衝撃の少ない使用感はタンゴローラーのトラックから技術を受け継いでいることによります。LT トラック最大の特長は、折りたたんだ際の形状にあります。枕木の真ん中から折れるため収納時の長さを抑えることができ、普通乗用車での運搬が可能です。もちろんラップトップドリーと組み合わせてもお使いいただけます。




Catalog
No.3

LT TRACKS

Technical Data

全長/使用時	150 cm
全長/収納時	150 cm
トラック重量	6 kg
セット総重量	24 kg
耐荷重	200 kg
トラック レール幅	62 cm (レールセンター基準)
セット内容	150 cm 直線トラック×4 / キャリーバッグ



Catalog No.4

E-JIB

イージブ




ワンケース収納可能な
トラベリング・ジブアーム

E-JIBは、ワンケースに収納可能な、
運搬に便利なジブアームです。三脚に
載せて使用でき、アームは伸縮式で長さ
も十分にあり、また同時に高さも2mを越え
るので、ハイアングルの撮影も十分に行えます。
材質に硬化アルマイト加工のアルミニウムを使用し、
ブレなどを起こさない、しっかりとした使用感を得られます。

Catalog
No.4 E-JIB

Technical Data

アームリーチ	78 - 120 cm 可変 (支点からボール中央まで)
アーム 高さ	アーム支点より 92 cm (+ 三脚の高さ)
アーム上下可動域	102°
アーム全長	140 - 200 cm
カメラ積載量	短くして 20 kg / 長くして 15 kg
本体重量	11 kg
運搬時重量 (カウンターウェイトを除く)	16 kg
カウンターウェイト (別売)	10 kg / 5 kg / 2 kg



Catalog
No.4 E-JIB

Possibility

進化を創造する

E-JIBはシンプルでスタンダードな使用のほか、多様な可能性を秘めたジブアームです。テレスコピック式のアームで長さを可変できるので、シーンにより使い分けが可能。

また、ラップトップドリーと組み合わせれば、移動しながらの使用もできるので、撮影の幅が大きく膨らみます。

創造することに答えはありません。

E-JIBは、映像を進化させる可能性を共有します。

Catalog
No.4

E-JIB

Portability

品質とともに必要な携帯性能

E-JIBも他の製品と同様に、折りたたんでワンケースに収納が可能です。
本カタログの製品全てを乗用車に積み込み、創造の旅に出発しましょう。



タンゴローラー



ラップトップドリー



LT トラック

アーム本体は折りたたみが可能



E-JIBもワンケースに収納可能